



Accessori *tecnici*

*RISCALDATORI ED AERATORI
POMPE E FILTRI
ILLUMINAZIONE
REFRIGERAZIONE
POMPE E FILTRI DA LAGHETTO*



RISCALDAMENTO

TERMORISCALDATORI AUTOMATICI

Mantovani
Pet Diffusion


AQUARIUM & PET PASSION



THERMO BIOS



RISCALDATORE AUTOMATICO CON
INDICATORE DI TEMPERATURA
IMPOSTATA E SPIA DI CONTROLLO.
VETRO AL QUARZO. VENTOSE DI
ANCORAGGIO INCLUSE.



AM120025 conf. pz. 1



8 022136 125008

THERMO EASY 25W
PER ACQUARI MAX 25 L
cm 22 - 220V - 50Hz

AM120050 conf. pz. 1



8 022136 124674

THERMO EASY 50W
PER ACQUARI MAX 50 L
cm 22 - 220V - 50Hz

AM120100 conf. pz. 1



8 022136 124520

THERMO EASY 100W
PER ACQUARI MAX 100 L
cm 25,5 - 220V - 50Hz

AM120150 conf. pz. 1



8 022136 124537

THERMO EASY 150W
PER ACQUARI MAX 150 L
cm 25,5 - 220V - 50Hz

AM120200 conf. pz. 1



8 022136 124544

THERMO EASY 200W
PER ACQUARI MAX 200 L
cm 29,5 - 220V - 50Hz

AM120300 conf. pz. 1



8 022136 124551

THERMO EASY 300W
PER ACQUARI MAX 300 L
cm 36,9 - 220V - 50Hz



RISCALDAMENTO

TERMORISCALDATORI AUTOMATICI

Mantovani
Pet Diffusion

AQUARIUM & PET PASSION



THERMO POINT 20W

LUNGHEZZA
12,5cm

MATERIALE
ANTI
URTO

INDICATORE LED

- STATO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA TEMPERATURA DI 25°/26°C
- STATO DI MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA DI 25°/26°C



CON
PROTETTORE
TERMICO

RISCALDATORE TERMOSTATICO DI PICCOLE DIMENSIONI COMPLETAMENTE SOMMERGIBILE PROGETTATO PER IL MANTENIMENTO DI UNA TEMPERATURA COSTANTE DI 25/26°C GRAZIE AL TERMOSTATO ELETTRONICO PRE-SETTATO, VELOCE ED EFFICIENTE.

AM125020 conf: pz. 1



8 022136 144221

THERMO POINT 20W
PER ACQUARI TRA 5 e 10 L
cm 12,5 - 220/240V - 50Hz

71



THERMO EASY



AM121025 conf: pz. 1



8 022136 126494

THERMO EASY 25W
PER ACQUARI MAX 25 L
cm 17 - 220V - 50Hz

AM121050 conf: pz. 1



8 022136 126500

THERMO EASY 50W
PER ACQUARI MAX 50 L
cm 17 - 220V - 50Hz

LUNGHEZZA
17 cm



RISCALDATORE AUTOMATICO CON INDICATORE DI TEMPERATURA IMPOSTATA E SPIA DI CONTROLLO. VETRO AL QUARZO. VENTOSE DI ANCORAGGIO INCLUSE.



POMPE SOMMERGIBILI

POMPE REGOLABILI PIXA

Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION

AG101022 conf: pz. 1



PIXA 260

PER ACQUARI FINO A 80 L
portata regolabile max 260 L/h
H max 68 cm
220/240V - 50Hz - 3,5W



AG101031 conf: pz. 1



PIXA 600

PER ACQUARI FINO A 200 L
portata regolabile max 600 L/h
H max 130 cm
220/240V - 50Hz - 8W

AG101035 conf: pz. 1



PIXA 800

PER ACQUARI FINO A 300 L
portata regolabile max 800 L/h
H max 160 cm
220/240V - 50Hz - 13W

AG101028 conf: pz. 1



PIXA 400

PER ACQUARI FINO A 120 L
portata regolabile max 400 L/h
H max 65 cm
220/240V - 50Hz - 6W

72



AG101038 conf: pz. 1



PIXA 1100

PER ACQUARI FINO A 400 L
portata regolabile max 1100 L/h
H max 160 cm
220/240V - 50Hz - 16W



AG101041 conf: pz. 1



PIXA 2800

PER ACQUARI FINO A 900 L
portata regolabile max 2800 L/h
H max 280 cm
220/240V - 50Hz - 50W

AG101040 conf: pz. 1



PIXA 2000

PER ACQUARI FINO A 600 L
portata regolabile max 2000 L/h
H max 220 cm
220/240V - 50Hz - 40W



POMPE DA LAGHETTO

PIXA POND

Mantovani
Pet Diffusion

AQUARIUM & PET PASSION

AG180010 conf: pz.1



8 022136 140346

POMPA PIXA POND 800

PORTATA POMPA 800 L/h
lung. cavo 5 m - Hmax 1,6 m
220/240V - 50Hz - 15W

ABBINANDO
LA POMPA PIXA POND
CON IL
**KIT PIXA POND
GIOCHI D'ACQUA**
PUOI CREARE
3 DIVERSI EFFETTI
DI GIOCHI
D'ACQUA!



AG180034 conf: pz.1



8 022136 142975

**KIT GIOCHI D'ACQUA
PIXA POND 800**

**KIT
CONFEZIONE
BLISTER**

AG180018 conf: pz.1



8 022136 140360

POMPA PIXA POND 2500

PORTATA POMPA 2500 L/h
lung. cavo 10 m - Hmax 2,5 m
220/240V - 50Hz - 45W



3 USCITE ACQUA
INTERCAMBIABILI

**KIT
CONFEZIONE
BLISTER**

AG180036 conf: pz.1



8 022136 140384

**KIT GIOCHI D'ACQUA
PIXA POND
1200/2500/3500**

TUBO
TELESCOPICO
min 30 cm
max 57 cm

USCITA
SUPPLEMENTARE

RUBINETTO
"APRI
E CHIUDI"

AG180014 conf: pz.1



8 022136 140353

POMPA PIXA POND 1200

PORTATA POMPA 1200 L/h
lung. cavo 5 m - Hmax 2 m
220/240V - 50Hz - 25W

AG180022 conf: pz.1



8 022136 140377

POMPA PIXA POND 3500

PORTATA POMPA 3500 L/h
lung. cavo 10 m - Hmax 3,5 m
220/240V - 50Hz - 80W



POMPE SOMMERGIBILI

NEWA

Mantovani
Pet Diffusion

AQUARIUM & PET PASSION



AG502500 conf: pz. 1



8 017003 073957

NEWA MICRO 320

PER ACQUARI FINO A 100 L
portata regolabile 130-320 L/h
H 0,45 m - 230V - 50Hz - 6W

AG502510 conf: pz. 1



8 017003 073964

NEWA MICRO 450

PER ACQUARI FINO A 150 L
portata regolabile 170-430 L/h
H 0,70 m - 230V - 50Hz - 6W



AG502050 conf: pz. 1



8 017003 074053

NEWA MINI 404

PER ACQUARI FINO A 150 L
portata regolabile 70-400 L/h
H 0,70 m - 230V - 50Hz - 4,8W

AG502560 conf: pz. 1



8 017003 074060

NEWA MINI 606

PER ACQUARI FINO A 200 L
portata regolabile 310-560 L/h
H 0,95 m - 230V - 50Hz - 5W

74

AG503030 conf: pz. 1



8 017003 073803

NEWA JET 800

PER ACQUARI FINO A 250 L
portata regolabile 300-800 L/h
H 1,20 m - 230V - 50Hz - 9W

AG503040 conf: pz. 1



8 017003 073810

NEWA JET 1200

PER ACQUARI FINO A 400 L
portata regolabile 400-1200 L/h
H 1 m - 230V - 50Hz - 15W



ACCESSORIATA
PER USO
INTERNO
ESTERNO

IDEALE
PER FILTRI
INTERNI

AG503010 conf: pz. 1



8 017003 073773

NEWA JET 400

PER ACQUARI FINO A 150 L
portata regolabile 120-400 L/h
H 0,70 m - 230V - 50Hz - 7W

AG503020 conf: pz. 1



8 017003 073780

NEWA JET 600

PER ACQUARI FINO A 200 L
portata regolabile 200-550 L/h
H 1 m - 230V - 50Hz - 7W

AG503050 conf: pz. 1



8 017003 073858

NEWA JET 1700

PER ACQUARI FINO A 650 L
portata regolabile 600-1700 L/h
H 2,10 m - 230V - 50Hz - 32W

AG503060 conf: pz. 1



8 017003 073865

NEWA JET 2300

PER ACQUARI FINO A 900 L
portata regolabile 900-2300 L/h
H 2,40 m - 230V - 50Hz - 38W



ACCESSORIATA
PER USO
INTERNO
ESTERNO

AG503070 conf: pz. 1



8 017003 073872

NEWA JET 3000

PER ACQUARI FINO A 1500 L
portata regolabile 3000 L/h
H 2,90 m - 230V - 50Hz - 55W

NEWA®



POMPE SOMMERGIBILI

NEWA



ACCESSORIATA
PER USO
INTERNO
ESTERNO

AG503080 conf: pz. 1



8 017003 073902

NEWA JET 4500

PER ACQUARI FINO A 2000 L
POMPA REGOLABILE:
MAX 4600 L/h
230V / 50Hz / 50W
H 3,20 m

AG503090 conf: pz. 1



8 017003 073919

NEWA JET 6000

PER ACQUARI FINO A 3000 L
POMPA REGOLABILE:
MAX 6000 L/h
230V / 50Hz / 70W
H 3,60 m

AG503094 conf: pz. 1



8 017003 073926

NEWA JET 8000

PER ACQUARI FINO A 4000 L
POMPA REGOLABILE:
MAX 8000 L/h
230V / 50Hz / 86W
H 4,50 m

AG503096 conf: pz. 1



8 017003 090381

NEWA JET 9000

PER ACQUARI FINO A 4500 L
POMPA REGOLABILE:
MAX 9000 L/h
230V / 50Hz / 80W
H 3,70 m

POMPE DI MOVIMENTO

AG504210 conf: pz. 1



8 017003 074350

NEWA WAVE 1900 ADJ

PER ACQUARI MARINI DA 30 A 120 L
PER ACQUARI DOLCI DA 45 A 200 L
PORTATA REGOLABILE 800-1900 L/h
220/240V - 50Hz - 2,6W

AG504215 conf: pz. 1



8 017003 074367

NEWA WAVE 3200

PER ACQUARI MARINI DA 90 A 180 L
PER ACQUARI DOLCI DA 150 A 350 L
PORTATA REGOLABILE 3200 L/h
220/240V - 50Hz - 2,8W

AG504220 conf: pz. 1



8 017003 074374

NEWA WAVE 5900

PER ACQUARI MARINI DA 160 A 350 L
PER ACQUARI DOLCI DA 250 A 600 L
PORTATA REGOLABILE 5900 L/h
220/240V - 50Hz - 5,2W

AG504230 conf: pz. 1



8 017003 074398

NEWA WAVE 10700

PER ACQUARI MARINI DA 410 A 600 L
PER ACQUARI DOLCI DA 600 A 1100 L
PORTATA REGOLABILE 10700 L/h
220/240V - 50Hz - 6,8W



AG504225 conf: pz. 1



8 017003 074381

NEWA WAVE 7500

PER ACQUARI MARINI DA 320 A 450 L
PER ACQUARI DOLCI DA 450 A 750 L
PORTATA REGOLABILE 7500 L/h
220/240V - 50Hz - 6,2W

AG504235 conf: pz. 1



8 017003 074404

NEWA WAVE 13300

PER ACQUARI MARINI DA 580 A 800 L
PER ACQUARI DOLCI DA 850 A 1400 L
PORTATA REGOLABILE 13300 L/h
220/240V - 50Hz - 11,4W

NEWA®



FILTRI

FILTRI INTERNI

Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION



SHELL FIL 30 - 50



FILTRO INTERNO PER ACQUARI E TARTARUGHERE DI FACILE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. EQUIPAGGIATO CON TRE DIVERSI MATERIALI FILTRANTI: FIBRA CARBONE PER IL FILTRAGGIO CHIMICO, SPUGNA PER IL FILTRAGGIO MECCANICO E CILINDRETTI IN CERAMICA PER IL FILTRAGGIO BIOLOGICO. DOTATO DI UN REGOLATORE DI PORTATA E DI DUE DIVERSI ACCESSORI PER L'USCITA DELL'ACQUA: UNA BARRA FORATA E UN'USCITA DIREZIONABILE.

AH280052 conf: pz. 1



8 022136 141008

SHELL FIL 50

PER ACQUARI FINO A 50L
PORTATA MAX 480 L/h - H 0,33 m
220/240V - 50Hz - 5W

AH280050 conf: pz. 1




8 022136 140995


SHELL FIL 30

PER ACQUARI FINO A 30L
PORTATA MAX 300 L/h - H 0,33 m
220/240V - 50Hz - 3,5W

DOTATO DI 2 DIVERSE USCITE ACQUA



Uscita con barra forata




Uscita direzionabile

RICAMBI ORIGINALI
SHELL FIL 30/50

VENTOSE



CARBONE FILTRANTE



SPUGNA FILTRANTE

RVA00090 conf. pz.1



8 022136 141329

**SPUGNA FILTRANTE
PER SHELL FIL 30**

RVA00094 conf. pz.1



8 022136 141343

**CARBONE FILTRANTE
PER SHELL FIL 30/50**

RVA00092 conf. pz.1



8 022136 141336

**SPUGNA FILTRANTE
PER SHELL FIL 50**

RVA00096 conf. pz.1



8 022136 141350

**VENTOSE
PER SHELL FIL 30/50**



FILTRI
FILTRI INTERNI

Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION

MIKRO FIL



MIKRO FIL PUÒ ESSERE COLLOCATO SIA IN POSIZIONE VERTICALE CHE ORIZZONTALE ED ANCORATO AL VETRO CON VENTOSE DI CUI È DOTATO.



FILTRO INTERNO DI FACILE INSTALLAZIONE ADATTO A VASCHE E TARTARUGHERE DI PICCOLA DIMENSIONE. FINO A 18 LITRI DI CAPACITÀ SIA APERTE CHE CON COPERCHIO DI CHIUSURA.

AH280040 conf. pz. 1



MIKRO FIL
PER ACQUARI FINO A 18 L
PORTATA MAX 220 L/h - H 0,45 m
220/240V - 50Hz - 4W

RICAMBI ORIGINALI
MIKRO FIL

RVA00020 conf. pz. 1



SPUGNA
PER MIKRO FIL



77

FILTRO INTERNO ADATTO A VASCHE E TARTARUGHERE DI PICCOLA DIMENSIONE. DOTATO DI REGOLATORE DI PORTATA, CHE PERMETTE DI DOSARE LA POTENZA CON CUI L'ACQUA VIENE IMMESA NELLA VASCA. FILTRAGGIO GARANTITO DA SPUGNA FILTRANTE E CARBONE ATTIVO.

SLIM FIL



AH280044 conf. pz. 1



SLIM FIL

PER ACQUARI FINO A 25 L
PORTATA MAX 300 L/h
H 0,45 m
220/240V - 50Hz - 3,5W

RICAMBI ORIGINALI
SLIM FIL

RVA00030 conf. pz. 1




SPUGNA
PER SLIM FIL

RVA00032 conf. pz. 1



CARBONE
PER SLIM FIL





FILTRI

FILTRI INTERNI

Mantovani Pet Diffusion

AQUARIUM & PET PASSION

EKKO FIL

FILTRO INTERNO DOTATO DI FIBRA BIANCA FILTRANTE, CARBONE SUPERATTIVO E SPUGNA BIOFILTRANTE. IL REGOLATORE DI PORTATA PERMETTE DI DOSARE LA POTENZA CON CUI L'ACQUA VIENE IMMESA NELLA VASCA, UTILE IN CASO DI PRESENZA DI GAMBERETTI E PIANTE DELICATE CHE NECESSITANO DI FLUSSI D'ACQUA LEGGERI.


AH280080 conf. pz. 1




8 022136 132365

EKKO FIL


PER ACQUARI FINO A 40L
PORTATA MAX 150 L/h - H 0,48 m
220/240V - 50Hz - 3,5W



INSTALLAZIONE ADATTA AD ACQUARI CON PESCI



INSTALLAZIONE ADATTA A PALUDARI E TARTARUGHIERE



INSTALLAZIONE ADATTA A NANO ACQUARI CON GAMBERETTI

78

RICAMBI ORIGINALI
EKKO FIL

RVA00070 conf. pz. 1



8 022136 132396

**SPUGNA
PER EKKO FIL**

RVA00071 conf. pz. 1



8 022136 132402

**FIBRA
PER EKKO FIL**

RVA00072 conf. pz. 1



8 022136 132419

**CARBONE
PER EKKO FIL**

EKKO FIL PUÒ ESSERE COLLOCATO SIA IN POSIZIONE VERTICALE CHE ORIZZONTALE ED ANCORATO AL VETRO CON VENTOSE DI CUI È DOTATO.



EASY FIL



FILTRO INTERNO PER ACQUARI E TARTARUGHIERE ADATTO A VASCHE FINO A 50 LITRI DI CAPACITÀ SIA APERTE CHE CON COPERCHIO DI CHIUSURA. DOTATO DI CARTUCCIA FILTRANTE USA E GETTA, CON SPUGNAE CARBONE ALL'INTERNO, CHE RENDE IL FILTRO DI FACILE E VELOCE MANUTENZIONE.

AH280072 conf. pz. 1



8 022136 130118

EASY FIL

PER ACQUARI FINO A 50L
PORTATA MAX 264 L/h - H 0,2 m
220/240V - 50Hz - 2,4W



SI PUÒ APPENDERE AL BORDO DELLA VASCA E ANCORARE CON VENTOSE (INCLUDE)



RICAMBI ORIGINALI
EASY FIL

RVA00060 conf. pz. 1



8 022136 130262

**CARTUCCIA FILTRANTE
PER EASY FIL**
fibra + carbone



FILTRI ESTERNI

FILTRI A ZAINETTO

Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION

AH280022 conf: pz.1



8 022136 139456

HANG FIL 220

PER ACQUARI FINO A 25 L
PORTATA MAX 210 L/h
220/240V - 50Hz - 1,7W



HANG FIL



AH280024 conf: pz.1



8 022136 139463

HANG FIL 320

PER ACQUARI FINO A 50 L
PORTATA MAX 320 L/h
220/240V - 50Hz - 2,5W



FILTRO ESTERNO DI FACILE INSTALLAZIONE,
DA APPENDERE AL BORDO DELL'ACQUARIO.
EQUIPAGGIATO CON POMPA DI RICIRCOLO
MOLTO SILENZIOSA E A BASSO CONSUMO
ENERGETICO. FORNITO CON UNA CARTUCCIA
FILTRANTE COMPOSTA DA FIBRA BIANCA
E CARBONE ATTIVO ALL'INTERNO.



79



AH280026 conf: pz.1



8 022136 139470

HANG FIL 420

PER ACQUARI FINO A 100 L
PORTATA MAX 420 L/h
220/240V - 50Hz - 4,5W

COMPONENTI INTERNI DEL FILTRO HANG FIL

TUBO DI
ASPIRAZIONE
telescopico


COPERCHIO
FILTRO

CARTUCCIA
FILTRANTE
disponibile
anche
come
ricambio

CORPO
FILTRO
con pompa
di ricircolo
acqua
regolabile
320 L/h MAX
220 - 240V
50Hz / 2,5W

SPUGNA
CILINDRICA
pre-filtraggio

RICAMBI ORIGINALI
HANG FIL 220/320/420



RVA00080 conf: pz. 6



8 022136 139487

**CARTUCCIA FILTRANTE
PER HANG FIL 220**

RVA00082 conf: pz. 6



8 022136 139494

**CARTUCCIA FILTRANTE
PER HANG FIL 320/420**



FILTRI

FILTRI INTERNI

Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION

NEWA®

RICAMBI ORIGINALI
NEWA DUETTO DJ50/DJ100/DJ150

CON
SISTEMA
AERAZIONE

AH312620 conf. pz. 1



NEWA DUETTO DJ100
PER ACQUARI FINO A 80 L
Portata regolabile 140-350 L/h
220/240V - 50Hz - 5W

AH312625 conf. pz. 1



NEWA DUETTO DJ150
PER ACQUARI FINO A 120 L
Portata regolabile 200-500 L/h
220/240V - 50Hz - 6W

RVISI 692 conf. pz. 1



**CARTUCCIA CARBONE
PER DUETTO
DJ50/DJ100/DJ150**
2 PZ.

AH328600 conf. pz. 1



NEWA DUETTO DJ50
PER ACQUARI FINO A 50 L
Portata regolabile 80-250 L/h
220/240V - 50Hz - 4W

RVISI 661 conf. pz. 1



**FILTRO BIOLOGICO
DJ 50**

RVISI 670 conf. pz. 1



**PRE-FILTRO
MECCANICO
DJ50**

RVISI 662 conf. pz. 1



**FILTRO BIOLOGICO
DJ 100**

RVISI 671 conf. pz. 1



**PRE-FILTRO
MECCANICO
DJ100**

RVISI 673 conf. pz. 1



**FILTRO BIOLOGICO
DJ 150**

RVISI 672 conf. pz. 1



**PRE-FILTRO
MECCANICO
DJ150**



AH312580 conf. pz. 1



NEWA MICRO 40
PER ACQUARI FINO A 40 L
Portata regolabile 20 - 200 L/h
230V - 50Hz - 6W

AH312585 conf. pz. 1



NEWA MICRO 70
PER ACQUARI FINO A 70 L
Portata regolabile 30 - 250 L/h
230V - 50Hz - 6W



CON
SISTEMA
AERAZIONE

RICAMBI ORIGINALI
NEWA MICRO 40/70

RVISI 642 conf. pz. 1



**CARTUCCIA CARBONE
PER MICRO 40/70**
2 PZ.

RVISI 643 conf. pz. 1



**FILTRO BIOLOGICO
PER MICRO 40/70**



FILTRI

FILTRO INTERNO A SCOMPARTI

Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION




BIO FIL



FILTRO INTERNO UNIVERSALE BIOLOGICO PER ACQUARI FINO A 70 LITRI. DI FACILE INSTALLAZIONE, DOTATO DI MATERIALI FILTRANTI A 5 STADI, POMPA DI RICIRCOLO ACQUA CON PORTATA REGOLABILE E DI VENTOSE PER UNA BUONA ADESIONE AL VETRO DELLA VASCA.



COMPOSIZIONE INTERNA DEL FILTRO BIO FIL



AH280032 conf: pz. 1



8 022136 138831

BIO FIL

cm 18 x 7 x 27 (h)

PER VASCHE FINO A 70 L

PORTATA MAX 210 L/h

H 0,42 m

220/240V - 50/60Hz - 1,7W

POMPA REGOLABILE DI RICIRCOLO ACQUA : SP-230

MATERIALI FILTRANTI

ALLOGGIAMENTO RISCALDATORE

SPUGNA A GRANA GROSSA

FIBRA SINTETICA

SPUGNA A GRANA FINE

POMPA DI RICIRCOLO REGOLABILE

CILINDRETTI IN CERAMICA

CARBONE SUPERATTIVO

KIT ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

FILTRO COMPLETO DI MATERIALI FILTRANTI POMPA RICIRCOLO VENTOSE KIT PER IL MONTAGGIO

81

RICAMBI ORIGINALI BIO FIL

RVA18010 conf. pz.1



8 022136 138718

SPUGNA FINE PER BIO FIL PZ.2

RVA18012 conf. pz.1



8 022136 138725

FIBRA BIANCA PER BIO FIL PZ.2

RVA18014 conf. pz.1



8 022136 138732

CARBONE ATTIVO PER BIO FIL PZ.2

RVA18016 conf. pz.1



8 022136 138749

SPUGNA GROSSA PER BIO FIL PZ.2

RVA18080 conf. pz.1



8 022136 144610

POMPA SP-500 PER BIO FIL

AH304210 conf: pz. 1



8 022136 116976

FILTRO FREE - LIFE 1

per vasche fino a 60 L
cm 19 x 8 x 27 (h)

completo di ventose e coperchio



AH304215 conf: pz. 1



8 022136 116983

FILTRO FREE - LIFE 2

per vasche fino a 150 L
cm 25,5 x 9 x 37,5 (h)

completo di ventose e coperchio



AH304232 conf: pz. 10



8 022136 116990

VENTOSA PER FILTRO FREE - LIFE





FILTRI
FILTRO ESTERNO

Mantovani
Pet Diffusion
Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION



EXTER

FIL 101



15 cm

AH290026 conf. pz.1



EXTER FIL 101

PER ACQUARI FINO A 80 L
PORTATA MAX 210 L/h - H 0,42 m
220/240V - 50/60Hz - 1,7 W

82

2 POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE



**KIT SUPPORTI
DI ANCORAGGIO
E TUBI**

FILTRO ESTERNO DI PICCOLE DIMENSIONI, DI FACILE INSTALLAZIONE IDEALE PER RISOLVERE PROBLEMI DI FILTRAGGIO DI ACQUARI E TARTARUGHERE CON CAPACITÀ FINO A 80 LITRI. DAL DESIGN COMPATTO, PUÒ ESSERE ANCHE INSTALLATO APPESO AL BORDO DELL'ACQUARIO UTILIZZANDO GLI APOSITI SUPPORTI IN DOTAZIONE. FORNITO COMPLETO DI MATERIALI FILTRANTI: CILINDRETTI IN CERAMICA, SPUGNA FILTRANTE A TRAMA FINE E GROSSA.

**RICAMBI ORIGINALI
EXTER FIL 101**



RVA00402 conf. pz.1




**SPUGNA
CILINDRICA
PER EXTER FIL 101**



RVA00404 conf. pz.1



**SPUGNA
GRANA GROSSA
PER EXTER FIL 101**



RVA00406 conf. pz.1



**SPUGNA
GRANA FINE
PER EXTER FIL 101**



FILTRI ESTERNI

EXTER FIL

Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION

EXTER FIL



AH290032 conf: pz.1



8 022136 139425

FILTRO EXTER FIL 202

ADATTO AD ACQUARI FINO A 200 L
PORTATA MAX 1000 L/h
220/240V - 50Hz - 22W



FILTRO ESTERNO
FACILE DA USARE
GRAZIE AL SISTEMA
AUTOINNESCANTE
CHE PERMETTE DI AVVIARE
AUTOMATICAMENTE
L'APPARECCHIO SENZA
FATICA. COMPLETO DI
ACCESSORI, MATERIALI
FILTRANTI INCLUSI.



AH290036 conf: pz.1



8 022136 139449

FILTRO EXTER FIL 505

ADATTO AD ACQUARI FINO A 500L
PORTATA MAX 1500 L/h
220/240V - 50Hz - 36W

AH290034 conf: pz.1



8 022136 139432

FILTRO EXTER FIL 303

ADATTO AD ACQUARI FINO A 300L
PORTATA MAX 1200 L/h
220/240V - 50Hz - 28W



RICAMBI ORIGINALI
EXTER FIL 202/303/505

RVA00420 conf. pz.1



8 022136 141404

SPUGNA FILTRANTE PER EXTER FIL 202/303/505

RVA00422 conf. pz.1



8 022136 141411

FIBRA FILTRANTE PER EXTER FIL 202/303/505



SCHIUMATOI

BLU BIOS SKIMM 300

AH313172 conf: pz. 1



SCHIUMATOIO

BLUBIOS SKIMM 300

ADATTO AD ACQUARI FINO A 300 L
PORTATA POMPA 800 L/h
230V - 50 Hz - 10W



SI PUÒ USARE APPESO
ALLA VASCA O INSERITO
NELLA SUMP

ACCESSORI INCLUSI

POMPA DI RICIRCOLO ACQUA
 TUBO ARIA
 RACCORDO A GOMITO PER INSTALLAZIONE APPESA
 RACCORDO A GOMITO PER INSTALLAZIONE A POZZETTO
 SPUGNA A GRANA GROSSA
 SPUGNA A GRANA FINE
 SILENZIATORE
 SUPPORTO CON VENTOSE PER INSTALLAZIONE A POZZETTO

COPERCHIO BICCHIERE
 BICCHIERE DI RACCOLTA
 REATTORE
 ASPIRAZIONE



KIT BATTERICIDA

KIT BATTERICIDA A IMMERSIONE

AH614960 conf: pz. 1



4 897030 556265
**GREEN KILLING
UV-KIT MINI 3W**

ADATTA AD ACQUARI FINO A 80 L
DI ACQUA DOLCE O MARINA



RVA00621 conf: pz. 1



8 022136 134185
**RICAMBIO
UV-KIT 3W**



- Pompa inclusa 200L/H - 2W - 230V - 50Hz
- Spia LED per segnalazione esaurimento lampada UV
- Lampada UV 3,1W - 230V - 50Hz durata da 3 a 6 mesi

RIDUCE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE MALATTIE
RIDUCE LE ALGHE IN SOSPENSIONE E LA TORBIDITA' DELL'ACQUA

AH614965 conf: pz. 1



4 897030 554964
**GREEN KILLING
UV-KIT 9W**

ADATTA AD ACQUARI
FINO A 200 L
DI ACQUA DOLCE
O MARINA



AH614970 conf: pz. 1



4 897030 554667
**GREEN KILLING
UV-KIT 24W**

ADATTA AD ACQUARI
FINO A 450 L
DI ACQUA DOLCE
O MARINA



ACCESSORI PER CO₂

RVA00623 conf: pz. 1



4 897030 554971
**RICAMBIO
UV-KIT 9W**

RVA00624 conf: pz. 1



4 897030 554995
**RICAMBIO
UV-KIT 24W**



AB070164 conf: pz. 1



8 056300 371021
BOMBOLA CO₂
1300g usa e getta



AB070160 conf: pz. 12



8 022136 126470
BOMBOLA CO₂
600g usa e getta



- Pompa inclusa 200L/H - 2W - 230V - 50Hz
- Spia LED per segnalazione esaurimento lampada UV
- Lampada UV 9W - 230V - 50Hz durata da 3 a 6 mesi



MANGIATOIA AUTOMATICA

CON TIMER

Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION




86

- ADATTA A CIBI IN FIOCCHI O GRANULI
- TIMER 24 ORE REGOLABILE A INTERVALLI DI 30 MINUTI
- SERBATOIO CIBO CAPIENTE (150 ml) CON DOSATORE
- FUNZIONA CON 1 BATTERIA TIPO AA 1,5 V (NON INCLUSA)

FOOD

MAT



AN181181 conf: pz. 1



8 022136 139968

FOOD MAT

MANGIATOIA AUTOMATICA
CON TIMER 24 ORE

TIMER GIORNALIERO

ACCENDE E SPEGNE COME PROGRAMMATO
CON INTERVALLO MINIMO DI 15 MINUTI
QUALSIASI APPARECCHIO COLLEGATO



AN181222 conf: pz. 1



8 022136 123066

COMPACT TIMER

Timer da presa giornaliero
Max 3680W / 230V - 50Hz / 16 A



PACK
BLISTER
PLASTICA

COMPACT TIMER





AERATORI

AIRBIOS

Mantovani
Pet Diffusion

AQUARIUM & PET PASSION



AIR BIOS




AERATORE DALLA FORMA ROBUSTA, PRATICO DI FACILE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. DOTATO DI UN FILTRO INTERNO PER L'ARIA CHE EVITA L'INGRESSO DI POLVERE NELL'AERATORE E DI UN DOPPIO STRATO DI ISOLAMENTO E PIEDINI IN GOMMA ANTI-VIBRAZIONE, CHE RENDONO GLI AERATORI AIRBIOS MOLTO SILENZIOSI.

2 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Porre l'aeratore ad un livello più alto dell'acqua



Installare una valvola anti-ritorno



CON
2 USCITE
ARIA
SEPARATE

AL180050 conf: pz. 1



AIRBIOS 90

PER ACQUARI FINO A 90 L
PORTATA POMPA 90 L/h
220/240V - 50Hz - 1,5W

AL180052 conf: pz. 1



AIRBIOS 120

PER ACQUARI FINO A 120 L
PORTATA POMPA 120 L/h
220/240V - 50Hz - 2W



AL180009 conf: pz. 1



AIRBLU MICRO

PER ACQUARI FINO A 50 L
PORTATA POMPA 72 L/H
220V - 50 Hz - 2W

AL282010 conf: pz. 1



AERATORE A BATTERIA

PORTATA 60 L/h
220V - 50 Hz - 0,5W





ILLUMINAZIONE

PLAFONIERE A LED

Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION

AN170984 conf: pz. 1



8 022136 138923

LINE LED BIANCA

20 LED luce bianca
+ 4 LED luce blu
220/240V - 50 Hz - 9W

LINE LED



AN170982 conf: pz. 1



8 022136 138916


LINE LED NERA

20 LED luce bianca
+ 4 LED luce blu
220/240V - 50 Hz - 9W



88

LINE LED plus



adatto
a vasche
con vetro
di spessore

MIN: 4mm
MAX: 6mm



32 LED
DI COLORE
BIANCO / BLU
ROSSO
VERDE

AN170987 conf: pz. 1



8 022136 142210

LINE LED PLUS BIANCA

32 LED luce COLORE
BIANCO ROSSO BLU VERDE
220/240V - 50 Hz - 6W

AN170986 conf: pz. 1



8 022136 142203

LINE LED PLUS NERA

32 LED luce COLORE
BIANCO ROSSO BLU VERDE
220/240V - 50 Hz - 6W





ILLUMINAZIONE

PLAFONIERE A LED

Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION

PLAFONIERA A LED CON RIDOTTE DIMENSIONI MA CON GRANDE POTERE ILLUMINANTE GRAZIE AI 36 LED ORIENTABILI, ARREDA E RISALTA ANCHE GLI ACQUARI PIÙ ESSENZIALI.



AN170978 conf: pz. 1



8 022136 138909

TWIN LED NERA


36 LED luce bianca
220/240V - 50Hz - 10W

TWIN LED




adatto a vasche con vetro di spessore

MIN: 4mm
MAX: 6mm



bracci flessibili ed orientabili



adatto a vasche con vetro di spessore

MIN: 4mm
MAX: 6mm



AN170975 conf: pz. 1




8 022136 138893


MINI LED NERA

12 LED luce bianca
220/240V - 50Hz - 4,5W

MINI LED




LUCE ORIENTABILE



PREDISPOSTO PER AERATORE (OPTIONAL)

MIGNON LED È UN FARETTO ORENTABILE CHE PUÒ ESSERE FISSATO AL VETRO DELLA VASCA CON LA VENTOSA E LA SUA LUCE PUÒ ESSERE ORIENTATA IN DIVERSE DIREZIONI. IL FARETTO È PROVISTO DI ATTACCO PER AERATORE.



AN180020 conf: pz. 1



8 022136 139036

MIGNON LED ROSSO

dimensioni: 60 x 47 mm
220V - 50Hz - 1W



MIGNON LED

AN180019 conf: pz. 1



8 022136 139029

MIGNON LED BIANCO

dimensioni: 60 x 47 mm
220V - 50Hz - 1W





ILLUMINAZIONE

FARETTI A COB LED

Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION



LE LAMPADE A LED COB, DI NUOVA GENERAZIONE, GARANTISCONO LA MASSIMA EFFICIENZA ILLUMINANTE, TEMPERATURA E COLORE DELLA LUCE PIÙ UNIFORME, UNA MAGGIORE INTENSITÀ DI LUCE COMPLESSIVA E UNA MINORE DISPERSIONE TERMICA, ANCHE IN PICCOLE DIMENSIONI.



BRACCIO FLESSIBILE

MORSETTO DI FISSAGGIO A VITE


AN170968 conf: pz. 1



8 022136 143231

FARETTO LILLI LED

AC 220/240V - 50Hz
5W - 7000K



BRACCIO FLESSIBILE

MORSETTO A VITE
spessore vetro
MAX: 8 mm

SPESSORE 7 mm

AN170990 conf: pz. 1



8 022136 143248

FARETTO SPOT LED

AC 220/240V - 50Hz
5,6W - 3000K/4000K/6000K

3 DIVERSE TONALITÀ DI LUCE



3000K
LUCE CALDA

4000K
LUCE NEUTRA

6000K
LUCE FREDDA

IL FARETTO SPOT LED OFFRE 3 DIVERSE TONALITÀ DI LUCE - CALDA, NEUTRA E FREDDA - INTERCambiabili tra loro a seconda delle esigenze di luce, tramite un comodo pulsante posto sull'interruttore.



BRACCIO FLESSIBILE

MORSETTO DI FISSAGGIO A VITE

AN170992 conf: pz. 1



8 022136 143255

FARETTO MAGIC LED

AC 220/240V - 50Hz - 15W

3 DIVERSE TONALITÀ DI LUCE



LUCE
BIANCA/GIALLA

LUCE
BIANCA/BLU

LUCE
BLU

MAGIC LED È DOTATO DI UN MECCANISMO A ZOOM GRAZIE AL QUALE È POSSIBILE REGOLARE L'AMPIEZZA DELL'ANGOLO DEL FASCIO DI LUCE EMESSE, TRA 15° E 60°, SEMPLICEMENTE RUOTANDO LA TESTA DEL FARETTO.



BRACCIO FLESSIBILE

MECCANISMO ZOOM
AMPIEZZA ANGOLO
FASCIO DI LUCE
REGOLABILE

MORSETTO DI FISSAGGIO A VITE



Camillo
Repta Passion

REPTALUX

LAMPADA UVA UVB
PER TERRARI E PALUDARI



L'ATTACCO A MOLLA
ED IL BRACCIO FLESSIBILE
RENDONO REPTA LUX
VERSATILE E PRATICA.
ADATTABILE ALLE DIVERSE
ESIGENZE DI LUCE E CALORE.



AW007114 conf: pz. 1



8 022136 139715

LAMPADA REPTALUX

BIANCA

UVA + UVB

220/240V - 50Hz - 50W

AW007112 conf: pz. 1



8 022136 139708

LAMPADA REPTALUX

NERA

UVA + UVB

220/240V - 50Hz - 50W





VENTOLA PER ACQUARI

WINDY SPOT

Mantovani
Pet Diffusion

AQUARIUM & PET PASSION



WINDY SPOT



AM812020 conf: pz. 1



8 022136 142098

**VENTOLA WINDY SPOT
NERA**

per acquari fino a 80L
220/240V - 50/60Hz - 3,8W

AM812022 conf: pz. 1



8 022136 142104

**VENTOLA WINDY SPOT
BIANCA**


per acquari fino a 80L
220/240V - 50/60Hz - 3,8W

92

WINDY SPOT È UNA PICCOLA MA EFFICIENTE VENTOLA STUDIATA PER RIDURRE LA TEMPERATURA DEGLI ACQUARI FINO AD 80 LITRI DI CAPACITÀ. DAL DESIGN COMPATTO E MINIMALE, WINDY SPOT FAVORISCE LA DIMINUIZIONE DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA DI 2°C/3°C A SECONDA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IN CUI SI TROVA L'ACQUARIO, EVITANDO TEMPERATURE ECCESSIVE CHE POTREBBERO CAUSARE CATTIVE CONDIZIONI PER GLI ABITANTI DELL'ACQUARIO.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE:

- 1 - Ventola Windy Spot
- 2 - Gancio
- 3 - Cavo USB
- 4 - Spina





REFRIGERAZIONE

TECO AQUARIUM LINE

Mantovani
Pet Diffusion
AQUARIUM & PET PASSION

TECO
REFRIGERATORI
TEMPERATURA
25°

AM802005 conf: pz.1



**REFRIGERATORE
TECO TK 150**

per acquari fino a 150L
temperatura acqua 25°
230V - 50Hz - 150W
cm 21,5 x 36,1 x 31,5
peso 12,5 Kg



AM801960 conf: pz.1



**REFRIGERATORE
TECO TK 500 R290**

per acquari fino a 500L
temperatura acqua 25°
230V - 50Hz - 225W
cm 31 x 31 x 41,6
peso 16,5 Kg



AM801965 conf: pz.1



**REFRIGERATORE
TECO TK 1000 R290**

per acquari fino a 1000L
temperatura acqua 25°
230V - 50Hz - 315W
cm 31 x 31 x 45,8
peso 20 Kg



AM801970 conf: pz.1



**REFRIGERATORE
TECO TK 2000 R290**

per acquari fino a 2000L
temperatura acqua 25°
230V - 50Hz - 440W
cm 31 x 31 x 50
peso 21,5 Kg



AM801975 conf: pz.1



**REFRIGERATORE
TECO TK 2000L R290**

per acquari fino a 600L non isolati
per acquari fino a 1400L isolati
temperatura acqua 8°
230V - 50Hz - 440W
cm 31 x 31 x 50
peso 25 Kg



IDEALE PER
MANTENERE
ARAGOSTE E ASTICI
TEMPERATURA
8°

93

TECO
CLIMATIZZATORI
CON RESISTENZA
RISCALDANTE

AM801900 conf: pz.1



**CLIMATIZZATORE
TECO TK 500H R290**

per acquari fino a 500L
temperatura acqua 25°
230V - 50Hz - 225W
cm 31 x 31 x 41,6
peso 16,5 Kg
CON RESISTENZA
RISCALDANTE



AM801905 conf: pz.1



**CLIMATIZZATORE
TECO TK 1000H R290**

per acquari fino a 1000L
temperatura acqua 25°
230V - 50Hz - 315W
cm 31 x 31 x 45,8
peso 20 Kg
CON RESISTENZA
RISCALDANTE



AM801910 conf: pz.1



**CLIMATIZZATORE
TECO TK 2000H R290**

per acquari fino a 2000L
temperatura acqua 25°
230V - 50Hz - 440W
cm 31 x 31 x 50
peso 21,5 Kg
CON RESISTENZA
RISCALDANTE

AM802030 conf: pz. 1



**REFRIGERATORE
TEKO TK 6000**

per acquari fino a 6000L
temperatura acqua 25°
230V - 50Hz - 900W
cm 38,5 x 60 x 65
peso 40 Kg

AM802040 conf: pz. 1



**REFRIGERATORE
TEKO TK 6000H**

per acquari fino a 6000L
temperatura acqua 25°
230V - 50Hz - 900W
cm 38,5 x 60 x 65
peso 40 Kg
CON RESISTENZA
RISCALDANTE

AM802025 conf: pz. 1



**REFRIGERATORE
TEKO TK 3000**

per acquari fino a 3000L
temperatura acqua 25°
230V - 50Hz - 750W
cm 38,5 x 60 x 65
peso 39 Kg

AM802035 conf: pz. 1



**REFRIGERATORE
TEKO TK 3000H**

per acquari fino a 3000L
temperatura acqua 25°
230V - 50Hz - 750W
cm 38,5 x 60 x 65
peso 39 Kg
CON RESISTENZA
RISCALDANTE

TECO[®]
REFRIGERATION TECHNOLOGIES



Wi-Fi
device

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play



AM802090 conf: pz. 1



**TECONNECT
MODULO WI-FI**

per TK500 - TK1000 - TK2000